

Revai tranonor

Vass3R09s551-555



Collection Vassal-Montpellier

2758Mtp2

3RASS1-555
5.23 \$2
Revai tranonor
(1. et 5. et 4. et 4.)

Revai tranonor

5.23 \$2





DESIGNATION : *Revai Tranonor*
 CLOS 5 PLANCHE 23 RANG 5 Souche 2
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 27.7
 Date de Maturité : 25-8-81 +1
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - N - C
 BAIE : TG - G - M - P 19.18
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVLUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 4
 s2 2 avec pépins - apyrène
 s3 2
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 0

DESIGNATION : *Revai Tranonor*
 CLOS 5 PLANCHE 23 RANG 5 Souche 2
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 5-8 X
 Date de Maturité : 23-8-82 +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - N - P : L - N - C
 BAIE : TG - G - M - P
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVLUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 4
 s2 5 avec pépins - apyrène
 s3 3
 s4 4 JUS : inc. - coloré
 s5 2

Nathias Mestraly 2758 +
 DESIGNATION : *Revai Tranonor*
 CLOS 5 PLANCHE 23 RANG 5 Souche 2
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 0,5
 Date de Véraison : 8.8 X
 Date de Maturité : 6-9-83 +3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - N - C
 BAIE : TG - G - M - P 20.19
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVLUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 9
 s2 8 avec pépins - apyrène
 s3 3
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 3

Année :

Emplacement.....

5 - 23 - 82

Désignation.....

Revaï tranonor

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		6-4					
1	4	2					
2	f						
3	2	1					
4	f						
5	f						

Année : 1982

Emplacement.....

Revaï tranonor

5 - 23 - 82

Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1-4	5-4				
1	4	0	0				
2	4	0	2				
3	4	0	0				
4	5	3	4				
5	4	0	2				

Dle 5-4-82

Année : 1983

Emplacement..... 5.23 SE..... Désignation..... Revai tranonor.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		6.4	8.4	11.4		
1	6	1	1	4		
2	6	1	1	4		
3	4	1	1	2		
4	4	2	2	2		
5	4	1	1	3		+16

Dle 10-4-83

Désignation :

5.23 S2

Emplacement : Revai Tranonor (1.21 S4 S1 et 4)

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux ⑨.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées ② -
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 79

Désignation :
Emplacement :

Revaï Tranonor
5.23 52.0.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9. 34e
- 46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 81

Revaï tranouor

Désignation :

5-23 S2 A-1

Emplacement :

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - *base*
 rouge foncé 4.
 continues 5 - subcontinues 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Revaï tramono

Désignation :

Emplacement :

S. 23 52 + 1

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4. *vert au point pétiolaire*

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 29

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Revai tranonor

5-23 52 5.3

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 19 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (1) - irrégulière 8. (dimensions : 29 x 29).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 80

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Revaï tranonor

S. 23 S24-1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4). *souvent*
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 2758 02
Désignation : Revai Tranonor
Emplacement : 5.235.2

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : (7) - (8) - 9
L2/L : 10 - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

N° d'ordre : 2458 OR

Désignation : Revai tranonor

Origine :

Emplacement : 5-23-52 (1-21 54.51-14)

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L 1 - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B (1) - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 & L'_3 (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : (6) - 7 - 8.